La catalogazione dei beni demoetnoantropologici materiali e la scheda BDM 4.00

Seminario di studio

15 giugno 2015 - Roma, via di San Michele 18

Dalla “nuova generazione” di normative ICCD di versione 4.00 alla scheda BDM 4.00

Maria Letizia Mancinelli

Dalla “nuova generazione” di normative ICCD di versione 4.00 alla scheda BDM 4.00

Nell'ambito delle attività istituzionali per la definizione e l'aggiornamento degli standard catalografici, a partire dagli anni 2000-2002 l'ICCD ha svolto un sistematico lavoro di riflessione metodologica, concentrandosi sull'integrazione e l'omologazione del trattamento descrittivo dei beni afferenti ai diversi settori disciplinari.

Per:

Dalla “nuova generazione” di normative ICCD di versione 4.00 alla scheda BDM 4.00

Lo studio ha preso avvio dalla considerazione che **esistono nuclei informativi comuni a qualsiasi tipologia di bene culturale si prenda in esame** (un'architettura, un reperto archeologico, un oggetto artistico, un centro storico, un bene naturalistico o demoetnoantropologico, ecc.), al di là degli attributi specifici, che richiedono apposite analisi specialistiche.

Dalla "nuova generazione" di normative ICCD di versione 4.00 alla scheda BDM 4.00

Con questa ottica è stato possibile affrontare la **revisione degli strumenti per la catalogazione secondo una logica unitaria**, adottando le stesse modalità di approccio e le medesime convenzioni formali e applicative anche per beni che risultano in apparenza molto diversi fra loro.

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Istituto centrale per il catalogo e la documentazione

3

Questo modo di lavorare ha costituito una novità rispetto al passato: le normative pubblicate negli anni '90, infatti, pur facendo tutte riferimento all'impostazione formale delle strutture dati ICCD, sono state elaborate in modo indipendente l'una dall'altra e ciò ha comportato disallineamenti talvolta anche molto evidenti nella trattazione dei contenuti.

Dalla "nuova generazione" di normative ICCD di versione 4.00 alla scheda BDM 4.00

Questo processo di sistematizzazione ha portato, dalla **versione 3.00** degli standard, all'elaborazione di un **set di paragrafi** che - sia per quanto riguarda la struttura dei dati, sia per quanto riguarda le norme di compilazione - sono **comuni ai diversi tipi di schede di catalogo**.

SETTORE DISCIPLINARE: BENI STORICI E ARTISTICI					
NORMATIVA OA - OPERE/OGGETTI D'ARTE - versione 3.00					
Acronimo	Definizione	LUN	RIP	OBB	YOC
CDI	CODICI				
TSK	Tipo Scheda	4	*	C	1
LRI	Livello Iscritta	5	*	C	1
MCIT	CODICE MINICO				
MCITR	Codice regione	2	*	C	1
MCITN	Numero catalogo generale	5	*	C	1
MCITS	Numero numero catalogo	1	*	C	1
ESC	Ente esecutore	25	*	C	1
ECF	Ente competente	25	*	C	1
EPFR	Ente proponente	25	*	C	1

Acronimo	Definizione	LUN	RIP	OBB	YOC
DGT	OGGETTO				
OGTD	Definizione	70	*	A	1
OGTIT	Tipologia	70	*	A	1
OGTV	Identificazione	25	*	C	1
OGTM	Caratteristiche/indicazione	100	*	C	1
OGIP	Protezione	50	*	C	1
QNT	QUANTITA'				
QNTA	Numero	3	*	C	1
QNTS	Quantità non rilevata	3	*	C	1
SGT	SOGGETTO				
SGTI	Identificazione	250	SI	C	1
SGTT	Titolo	250	SI	C	1

Acronimo	Definizione	LUN	RIP	OBB	YOC
LC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA				
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA				
PVCS	Stato	50	*	C	1
PVCR	Regione	25	*	C	1
PVCP	Provincia	3	*	C	1
PVCC	Comune	50	*	C	1
PVCL	Località	50	*	C	3
PVCE	Altra ripartizione amministrativa o località estera	250	*	C	3
PVL	Altra località	250	*	C	3
PVE	Diverso	50	*	C	1
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA				
LDCI	Tipologia	50	*	A	3
LDCQ	Qualificazione	50	*	A	3
LDCN	Denominazione	50	*	A	3
LDCD	Completamento monumentale di appartenenza	50	*	A	3
LDCU	Denominazione spazio	250	*	A	2
LDCM	Denominazione raccolta	70	*	A	2
LDCS	Specifiche	250	*	A	2

Acronimo	Definizione	LUN	RIP	OBB	YOC
RC	ALTRI CODICI				
ACIC	Altro codice bene	25	SI	C	1
ACIS	CODICE COPERTATE	25	SI	C	1
ACSE	Ente	25	SI	C	1
ACSC	Codice	25	SI	C	1
ACSS	Specifiche	100	SI	C	1

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Istituto centrale per il catalogo e la documentazione

4

I paragrafi, come è noto a chi utilizza le schede ICCD, sono gli insiemi omogenei di informazioni che compongono il tracciato, distinguibili anche graficamente come sezioni distinte: il paragrafo relativo ai codici identificativi; quello per la definizione del bene, quello per la localizzazione, quello per la cronologia, ecc.

Dalla "nuova generazione" di normative ICCD di versione 4.00 alla scheda BDM 4.00

Questi paragrafi vengono definiti per consuetudine

PARAGRAFI TRASVERSALI

in quanto sono presenti con una struttura dei dati analoga in tutti i modelli catalogafici.

Anche per quanto riguarda le norme di compilazione e gli strumenti terminologici, si è fortemente perseguita un'impostazione metodologica e formale unitaria, pur nel rispetto delle specifiche esigenze disciplinari.

Dalla "nuova generazione" di normative ICCD di versione 4.00 alla scheda BDM 4.00

L'attività di revisione, per la sua complessità, si è protratta per un lungo arco di anni.

Si è trattato di un vero e proprio processo di "maturazione", che ha portato a un progressivo affinamento dei principi sistematici e degli strumenti normativi.

Il lavoro di studio e ricerca, che può considerarsi sostanzialmente in via di conclusione, ha prodotto la *Normativa trasversale - versione 4.00*

<http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/211/sperimentazione-normative>

La Normativa trasversale - versione 4.00¹, i cui contenuti sono stati condivisi dagli uffici tecnici dell'Istituto che si occupano degli standard per la catalogazione, rappresenta ad oggi il documento di riferimento per le attività di definizione di nuove normative o per l'aggiornamento di tipologie già in uso, per qualsiasi settore disciplinare.

¹ Alla data del Seminario la Normativa trasversale 4.00 era ancora in fase di sperimentazione. E' stata pubblicata come normativa standard ICCD nel novembre 2015: <http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/473/standard-catalografici/Standard/61>.

Nella slide che segue sono illustrate in sintesi le fasi di lavoro per l'elaborazione di un nuovo standard, che prevedono il riferimento alla "normativa quadro" elaborata dall'Istituto.

Dalla "nuova generazione" di normative ICCD di versione 4.00 alla scheda BDM 4.00

Dalla "nuova generazione" di normative ICCD di versione 4.00 alla scheda BDM 4.00

costruzione del tracciato di una scheda:

I paragrafi trasversali costituiscono per tutti i modelli catalografici, le "unità di base" intorno alle quali organizzare le sezioni mirate al rilevamento degli attributi specifici di una determinata tipologia di bene.

I paragrafi trasversali rappresentano quindi i "mattoni" con cui costruire il tracciato di una scheda, inserendo dove necessario le sezioni specifiche.

ACRONIMO	DEFINIZIONE	BENI MOBILI	BENI IMMOBILI	BENI IMMATERIALI
CD	CODICI	■	■	■
OG	BENE CULTURALE	■	■	■
RV	RELAZIONI	■	■	■
AC	ALTRI CODICI	■	■	■
RF	RFID	■	■	
LC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO - AMMINISTRATIVA	■	■	
LA	ALTRE LOCALIZZAZIONI GEOGRAFICO - AMMINISTRATIVE	■		■
UB	DATI PATRIMONIALI /INVENTARI/STIME/COLLEZIONI	■		
CS	LOCALIZZAZIONE CATASTALE	■		
LS	LOCALIZZAZIONE STORICA	■	■	
GE	GEOREFERENZIAZIONE	■	■	■
CT	CARTOGRAFIA TEMATICA	■	■	■
RF	INDAGINI	■	■	
DT	CRONOLOGIA	■	■	
AU	DEFINIZIONE CULTURALE	■	■	
DA	DATI ANALITICI	■	■	■
MT	DATI TECNICI	■	■	
CO	CONSERVAZIONE E INTERVENTI	■	■	
TU	CONDIZIONE GIURIDICA E PROVVEDIMENTI DI TUTELA	■	■	
DO	DOCUMENTAZIONE	■	■	■
MS	MOSTRE/ALTRI EVENTI CULTURALI	■	■	
AD	ACCESSO AI DATI	■	■	■
CM	CERTIFICAZIONE E GESTIONE DEI DATI	■	■	■
AN	ANNOTAZIONI	■	■	■

In questa tabella sono elencati i paragrafi trasversali.

In **rosso** sono evidenziati quelli che, in linea generale sono **obbligatori** (salvo applicazioni per particolari normative, come la BDI – *Beni demoetnoantropologici immateriali*), in quanto contengono le informazioni necessarie per l'acquisizione di una scheda nel catalogo nazionale.

I paragrafi trasversali rappresentano ad oggi una parte molto consistente dei tracciati catalografici; si è quindi raggiunto un notevole livello di omogeneizzazione.

Nella definizione dei paragrafi trasversali l'aspetto normativo forte e stabile è dato soprattutto dalla condivisione delle strutture dei dati; le norme di compilazione possono ovviamente essere corredate di tutti gli approfondimenti e le precisazioni necessarie per l'applicazione in un preciso settore disciplinare.

La disponibilità di una base normativa già consolidata si è dimostrata efficace nel rendere **veloce e agevole la predisposizione delle nuove schede**, allineandole fin dall'inizio ai principi metodologici generali.

Normative di versione 4.00 in sperimentazione:

schede di catalogo

- BDI - Beni demoetnoantropologici immateriali
- BDM - Beni demoetnoantropologici materiali
- F - Fotografia
- FF - Fondi fotografici
- PST - Patrimonio scientifico e tecnologico
- SM - Strumenti musicali

schede di Authority

- AUT - Archivio controllato dei nomi: persone e enti
- BIB - Bibliografia
- DSC - Scavi archeologici
- RCG - Ricognizioni archeologiche

Altre normative

- MODI - Modulo Informativo

Le varie normative che vedete in elenco sono tutte pubblicate nel sito web dell'ICCD² e sono disponibili anche nel Sistema Informativo Generale del Catalogo - SIGECweb³.

Dalla “nuova generazione” di normative ICCD di versione 4.00 alla scheda BDM 4.00

Nel processo di elaborazione della *Normativa trasversale* di versione 4.00 fin qui descritto, si è innestata in modo particolarmente proficuo ed efficace l'attività per la definizione della **nuova scheda BDM**.

Sulla base dei presupposti scientifici e metodologici illustrati da Roberta Tucci, il gruppo specialistico ha portato avanti il lavoro di aggiornamento in costante rapporto con la “costruzione” dell'apparato normativo di nuova generazione 4.00, affrontando i problemi che via via emergevano e trovando di volta in volta soluzioni condivise.

Molte delle novità presenti nella Normativa trasversale 4.00 sono frutto proprio di questo continuo - direi “quotidiano” - confronto di idee e di approcci interdisciplinari: demoetnoantropologici, ma anche storico artistici e archeologici; di funzionari con esperienza sul territorio, ma anche in ambito museale o con conoscenze specialistiche per i beni di provenienza extraeuropea.

Non potendo scendere nel dettaglio di tutti gli aspetti del sistema normativo ICCD che hanno subito raffinamenti o modifiche, talvolta radicali, segnaleremo di seguito alcuni che ci sembrano significativi e di interesse comune, rinviando eventuali approfondimenti e chiarimenti alla discussione.

² Di queste normative, oltre alla BDM, anche BDI, F, FF, SM, AUT, BIB, DSC, RCG e MODI sono state rilasciate come standard nazionali (tutte di versione 4.00):

<http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/473/standard-catalografici>.

³ <http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/118/sistema-informativo-generale-del-catalogo-sigec>

In primo luogo, per la definizione del modello catalografico è stato necessario formalizzare con chiarezza le caratteristiche della struttura dei dati degli standard ICCD: organizzazione logica, convenzioni grafiche, proprietà degli elementi (paragrafi/campi/sottocampi).

acronimo	definizione	proprietà				
		lun. (lunghezza)	rip. (ripetitività)	obbl. (obbligatorietà)	voc. (vocabolario)	vis. (visibilità)
AA	PARAGRAFO			assoluta: *		
BBB	Campo semplice	numero di caratteri disponibili (solo per campi semplici e sottocampi)	si	assoluta	chiuso: C aperto: A	1
	alternativa: * n			2		
	-----			3		
CCC	CAMPO STRUTTURATO			di contesto: (*)	(solo per campi semplici e sottocampi)	(solo per campi semplici e sottocampi)
CCCA	Sottocampo			di contesto alternativa: (*) n		
CCCB	Sottocampo	(solo per campi e sottocampi)				

<http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/473/standard-catalografici>

Ogni aspetto è stato spiegato nel dettaglio in un documento introduttivo alla Normativa trasversale 4.00, di cui si sono giovate tutte le normative rilasciate dall'Istituto: nella pagina del sito istituzionale dedicata agli standard (indicata nella slide e nella nota 2) sono state riorganizzate e ripubblicate le varie tipologie di schede secondo modalità redazionali omogenee.

Le regole così ridefinite trovano un'applicazione corrispondente nel SIGECweb.

Dalla "nuova generazione" di normative ICCD di versione 4.00 alla scheda BDM 4.00

Nella gestione delle obbligatorietà, assolute e di contesto, è stata inserita una nuova regola, rappresentata in modo esplicito nella struttura dei dati, che riguarda la possibilità per il catalogatore, in relazione a ciò che deve descrivere e/o alle informazioni che ha a disposizione, di scegliere quale elemento compilare in un gruppo di elementi obbligatori.

➔ **OBBLIGATORIETÀ ALTERNATIVA**

I gruppi di elementi fra loro alternativi sono numerati in successione nella struttura dei dati (1, 2, 3...)

acronimo	tipo elemento	obbligatorietà	
AA	PARAGRAFO	*	
BBB	Campo semplice	* 1	GRUPPO 1
CCC	Campo semplice	* 1	
DDD	Campo semplice		
EEE	CAMPO STRUTTURATO		
EEEE	Sottocampo	(*)	
EEEE	Sottocampo	(*) 2	GRUPPO 2
EEEE	Sottocampo	(*) 2	
EEEE	Sottocampo	(*)	
EEEE	Sottocampo	(*)	
GGG	CAMPO STRUTTURATO	* 3	GRUPPO 3
GGGA	Sottocampo	(*) 4	
GGGB	Sottocampo	(*) 4	
GGGC	Sottocampo		
HHH	CAMPO STRUTTURATO	* 3	GRUPPO 4
HHHA	Sottocampo		
HHHB	Sottocampo	(*)	
HHHC	Sottocampo		

Possono essere alternativi fra di loro anche interi paragrafi, come avviene ad esempio nella normativa BDI - *Beni demotnoantropologici immateriali* per i paragrafi destinati alla documentazione primaria audio, video-cinematografica e fotografica (se ne può prendere visione sul sito nella sezione dedicata agli standard, citata nella nota 2).

Si tratta di una gestione molto raffinata del meccanismo delle obbligatorietà, pensata per assicurare la registrazione di alcune informazioni ritenute basilari per la conoscenza del bene.

Un altro aspetto riguarda la gestione della visibilità dei dati contenuti in una scheda per la **consultazione pubblica sul web**.

A ciascun elemento editabile del tracciato è stato assegnato un **livello predefinito di visibilità**, in relazione alla possibilità che possa contenere o meno dati riservati per motivi di protezione della privacy o di tutela.

Acronimo	Definizione	LUN.	RIP.	OBB.	VOC.	VIS.
LC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA			*		
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE			*		
PVCS	Stato	50		*	C	1
PVCR	Regione	25		*	C	1
PVCP	Provincia	3		*	C	1
PVCC	Comune	50		*	C	1
PVCL	Località	50			C	3
PVCE	Altra ripartizione amministrativa o località esclusiva	250				3
PVL	Altra località	250	SI			3
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA					
LDCT	Tipologia	50			A	3
LDCQ	Qualificazione	50			A	3
LDCN	Denominazione	80		(*)		3
LDCS	Specifiche	250				2
LDCM	Denominazione raccolta	70				2
LDCD	Denominazione spazio viabilistico	250				2
LDCA	Denominazione appartenenza	80				3

1 - livello basso di riservatezza:
l'informazione è liberamente fruibile da chiunque

3 - livello alto di riservatezza: protezione per privacy e tutela (dati che consentono la precisa localizzazione del bene)

2 - livello medio di riservatezza: protezione per privacy (dati personali che riguardano soggetti privati)

Nella gestione informatizzata, questi livelli di visibilità dei singoli campi si attivano in relazione al **profilo di visibilità assegnato all'intera scheda**, che viene registrato in un apposito paragrafo obbligatorio (AD – ACCESSO AI DATI), nel sottocampo ADSP, su indicazione dell'Ente responsabile dei dati conoscitivi sul bene.

Acronimo	Definizione	LUN.	RIP.	OBB.	VOC.	VIS.
AD	ACCESSO AI DATI			*		
ADS	SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI			*		
ADSP	Profilo di accesso	1		*	C	1
ADSM	Motivazione	70		*		1
ADSD	Indicazioni sulla data di scadenza	25				1

1	livello basso di riservatezza: le informazioni contenute nella scheda possono essere liberamente consultate da chiunque
2	livello medio di riservatezza: la scheda contiene dati riservati per motivi di privacy
3	livello alto di riservatezza: la scheda contiene dati riservati per motivi di tutela

Il profilo 1 riguarda per lo più beni di proprietà pubblica; il profilo 2 è in genere applicato per i beni di proprietà privata, che possono contenere dati personali (nome, indirizzo, ecc.) che non è opportuno divulgare e che vengono oscurati per la consultazione pubblica⁴; il profilo 3 viene utilizzato in situazioni eccezionali, quando, per particolari motivi di tutela individuati dall'Ente competente, non è opportuno divulgare informazioni di dettaglio sulla localizzazione del bene⁵.

⁴ Nella BDM 4.00 sono considerati riservati (e quindi da oscurare per gli utenti generici) il nome, i dati anagrafici e il domicilio dell'attore individuale.

⁵ L'attribuzione di tale profilo di visibilità comporta, a scopo cautelativo, anche l'oscuramento dei contenuti dei campi con livello di visibilità "2".

Si tratta di una modalità di controllo per la diffusione dei dati catalografici “trasparente” per chi utilizza gli standard ICCD e gestibile in modo dinamico da ICCD che, se occorre, può modificare il livello di visibilità dei campi di una normativa (dandone contestualmente notizia sul sito istituzionale).

Ad alcune informazioni presenti nelle schede di catalogo (ad esempio i dati relativi all’inventario patrimoniale e alla stima economica) è stato attribuito un livello di visibilità “0” che prevede che, in qualsiasi situazione, tali dati non vengano pubblicati sul web per la consultazione pubblica (costituisce, cioè, una proprietà che, assegnata ad un certo campo del tracciato di una normativa, “di default” comporta l’oscuramento dei contenuti al momento della pubblicazione on line).

Dalla “nuova generazione” di normative ICCD di versione 4.00 alla scheda BDM 4.00

A livello centrale, sulla base di quanto specificato per ciascuna scheda nel sottocampo **ADSP- Profilo di accesso**, i dati vengono trattati per la diffusione pubblica sul web.

Dalla “nuova generazione” di normative ICCD di versione 4.00 alla scheda BDM 4.00

Nel predisporre la struttura dei dati ‘trasversale’ è stato inoltre riconsiderato il c.d. “livello inventariale”. in modo da prevedere per qualunque tipologia di scheda un set di dati essenziale, ma non superficiale, tale da garantire l’anagrafica di base indispensabile per attuare correttamente le attività di conoscenza e tutela dei beni.

CD	CODICI	identificazione
OG	BENE CULTURALE	definizione
LC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO - AMMINISTRATIVA	localizzazione
DT	CRONOLOGIA	inquadramento cronologico
MT	DATI TECNICI	informazioni tecniche
CO	CONSERVAZIONE E INTERVENTI	stato di conservazione
TU	CONDIZIONE GIURIDICA E PROVVEDIMENTI DI TUTELA	status giuridico
DO	DOCUMENTAZIONE	documentazione di corredo
AD	ACCESSO AI DATI	gestione dei dati per la diffusione al pubblico
CM	CERTIFICAZIONE E GESTIONE DEI DATI	informazioni sui soggetti responsabili della redazione del modello catalografico

Per quanto riguarda i contenuti scientifici:

Dalla "nuova generazione" di normative ICCD di versione 4.00 alla scheda BDM 4.00

Gli aggiornamenti e le integrazioni hanno riguardato in particolare quelle sezioni informative essenziali per la corretta individuazione del bene e per la sua contestualizzazione storico-culturale-geografica, al fine di valorizzare al massimo la rete delle relazioni fra le diverse componenti del patrimonio culturale e il territorio.

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Istituto centrale per il catalogo e la documentazione

18

Dalla "nuova generazione" di normative ICCD di versione 4.00 alla scheda BDM 4.00

Nella revisione dell'apparato delle norme di compilazione l'obiettivo principale è stato quello di precisare in dettaglio le modalità applicative, senza però sconvolgere l'impostazione metodologica classica degli standard ICCD: le normative di nuova generazione "dialogano" con quelle di versioni precedenti, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti essenziali relativi all'identificazione, alla definizione, alla localizzazione, alla documentazione del bene.

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Istituto centrale per il catalogo e la documentazione

20

Quindi, attenzione al passato, per salvaguardare quanto già acquisito nel processo di conoscenza del patrimonio, ma allo stesso tempo uno sguardo verso il futuro e l'evoluzione del sistema degli standard ICCD.

Dalla "nuova generazione" di normative ICCD di versione 4.00 alla scheda BDM 4.00

La normativa di versione 4.00 è stata elaborata tenendo conto anche delle varie attività di studio e di ricerca che l'Istituto ha in corso per la definizione di nuove tipologie di standard (il MODI - *Modulo informativo*, i *Moduli di approfondimento*, le schede per i *Contentori*): le strutture dei dati, le norme di compilazione, le metodologie applicative vengono infatti sviluppate costantemente "in parallelo", per un completo allineamento dei vari strumenti, con lo scopo di realizzare un sistema organico, indubbiamente complesso e articolato, ma che consente una gestione ordinata ed efficiente delle informazioni sul patrimonio culturale.